

Мотор майы RAVENOL HDS Hydrocrack Diesel Specif 5W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111121-001
Продукт коду:
1111121-001-01-999
Штрихкод:
4014835723214



4 L

Продукт коду:
1111121-004
Продукт коду:
1111121-004-01-999
Штрихкод:
4014835723290



5 L

Продукт коду:
1111121-005
Продукт коду:
1111121-005-01-999
Штрихкод:
4014835723252



10 L

Продукт коду:
1111121-010
Продукт коду:
1111121-010-01-999
Штрихкод:
4014835723245



20 L

Продукт коду:
1111121-020
Продукт коду:
1111121-020-01-999
Штрихкод:
4014835723221



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111121-B20
Продукт коду:
1111121-B20-01-888
Штрихкод:
4014835773523



60 L

Продукт коду:
1111121-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111121-D60
Продукт коду:
1111121-D60-01-888
Штрихкод:
4014835723238



208 L

Продукт коду:
1111121-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111121-D28
Продукт коду:
1111121-D28-01-888
Штрихкод:
4014835723207



1 000 L

Продукт коду:
1111121-700

RAVENOL HDS 5W-30 – CleanSynto® технологиясы менен даярдалган синтетикалык, жеңил агымдуу, төмөн күлдүү Low SAPS мотор майы, турбонаддуу бар же жок, түздөн-түз отун чачуусу бар жеңил дизель кыймылдаткычтары үчүн. Май алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн талаптарына ылайык узартылган.

Кыймылдаткычтын тетиктеринин тазалыгын СТОП-СТАРТ режиминде да, жогорку ылдамдыкта да камсыздайт, ошондой эле төмөн күлдүү формуласы аркылуу атмосферага бөлүнгөн зыяндуу заттарды азайтат. Кыймылдаткычтын эскиришин минималдайт. DPF фильтрлердин жана үч компоненттүү катализаторлордун (TCW) иштөө мөөнөтүн узартат. HTHS > 3,5 mPa.s. EURO 4, EURO 5, EURO 6 класстагы кыймылдаткычтарда, кадимки же узартылган май алмаштыруу интервалдарында күйүүчү майды үнөмдөөгө мүмкүндүк берет.

Формуласы жана атайын негизги майынын аркасында жогорку илешкектүүлүк индексин камсыздайт. «Муздак» иштетүүдө оптималдуу касиеттер жана жакшы майлоо.

RAVENOL HDS 5W-30 колдонулганда камсыздалат:

- Жогорку ылдамдыкта эскирүүдөн мыкты коргоо жана жогорку илешкектүүлүк индекси, кыймылдаткычтын узак кызмат мөөнөтү
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Муздак иштетүүдө мыкты сапаттар
- -30 °C төмөн температураларда да мыкты муздак иштетүү көрсөткүчтөрү
- Буулануу ылдамдыгынын төмөн болушу менен майдын аз сарпталышы
- Шлам, нагар жана коррозиядан коргоо, жагымсыз шарттарда да
- Ар кандай температурада гидротолкочтун так иштеши
- Камерада, поршень шакектери жана клапандар аймагында калдыктардын түзүлбөшү
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Тыгыныч материалдарына нейтралдуу мамиле
- Май алмаштыруу интервалдарынын көбөйүшү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ACEA	C4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MB-Approval 226.51, Renault RN 0720	
Талаптарга жооп берет	Fiat 9.55535-S4	
Тыгыздык 20°Сде	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	72 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	166	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.6 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5500 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	19.100 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	7.6 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.49 %wt.	DIN 51575

OEM аналогдору

Alpine

0101402, 101402, 101401, 0101401, 0101403, 101403, 0101404, 101404, 0101405, 101405

FEBI

108361, 108362, 108360

Ford

KAMJ2C912CC1, 2420898, KAMJ2C912CA1, 2420896, KAMJ2C912CD1, 2420900, KAMJ2C912CF1, 2420902

Mitsubishi

MZ320931, MZ320930, MZ320932, MZ320932S

Nissan

KE90090043S, KE90090041, KE90090043R, KE90090043, KE90090031, KE90090033R, KE90090033, KE90090073,

KE90090071, KE90090044R, KE90090073R

Renault

7711584318, 7711584311, 7711943687, 7711943761, 7711658108, 7711943685, 7711658107, 7711943759, 7711943686

SWAG

60108360

Suzuki

9900021E60047, 9900021E61B047, 9900021E60B047, 9900021E60017, 9900021E61B017, 9900021E60B017, 9900021E610P7, 9900021E600P7, 9900021E610D7, 9900021E600D7

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111121-001-01-100	4014835710917
	1111121-001-06-999	2200000017789
4 L	1111121-004-01-999	
5 L	1111121-005-01-100	4014835710955
		2200000029645
		2200000041586
10 L	1111121-010-01-999	
20 L	1111121-020-01-999	
60 L	1111121-060-01-888	
	1111121-060-01-999	
208 L	1111121-208-01-888	
	1111121-208-01-999	