

Мотор майы RAVENOL SMO 5W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111151-001
Продукт коду:
1111151-001-01-999
Штрихкод:
4014835860117



4 L

Продукт коду:
1111151-004
Продукт коду:
1111151-004-01-999
Штрихкод:
4014835860148



5 L

Продукт коду:
1111151-005
Продукт коду:
1111151-005-01-999
Штрихкод:
4014835860179



20 L

Продукт коду:
1111151-020
Продукт коду:
1111151-020-01-999
Штрихкод:
4014835867710



20 L, eco box

Продукт коду:
1111151-B20
Продукт коду:
1111151-B20-01-888
Штрихкод:
4014835862807



60 L

Продукт коду:
1111151-060
Продукт коду:
1111151-060-01-999



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111151-D60



208 L

Продукт коду:
1111151-208
Продукт коду:
1111151-208-01-999
Штрихкод:
4014835860209



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111151-D28

RAVENOL SMO SAE 5W-30 Synthetic Multi Oil – синтетикалык мотор майы, бензин кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуву жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн. Сүрүлүүнү жана эскирүүнү минималдаштырат, күйүүчү майдын сарпталышын азайтат, муздак стартта мыкты сапаттарды камсыздайт. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Муздак стартта мыкты сапаттары кыймылдаткыч жылый элек учурда да оптималдуу майлоону камсыздайт. Күйүүчү майды үнөмдөө менен **RAVENOL SMO SAE 5W-30** зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүп чыгуусун азайтат.

RAVENOL SMO SAE 5W-30 заманбап кыймылдаткычтар үчүн жеңил агымдуу мотор майы катары колдонулат. API SN Resource Conserving (RC) жана ILSAC GF-7A спецификациялары мурунку спецификацияларга да кайра колдонууга мүмкүндүк берет.

Nissan, Subaru, Toyota, Ford, Chrysler, Lexus, MAZDA автоунааларына колдонууга сунушталат.

SMO SAE 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Толук жана жарым жүктөмдө күйүүчү майды үнөмдөө
- Жогорку ылдамдыкта кыймылдаткычтын узак иштөө мөөнөтүн жана эскирүүдөн мыкты коргоону, жогорку илешкектүүлүк индекси
- -30 °C төмөн температурада да муздак стартта мыкты көрсөткүчтөрдү
- Жогорку иштөө температурасында бекем майлоочу катмарды
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Камераларда, поршень топтомунда жана клапандарда калдыктардын пайда болбошун
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулукту
- Май алмаштыруу интервалдарынын көбөйүшүн, айлана-чөйрөгө этият мамиле

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 929-A, Ford WSS-M2C 946-A, GM 6094 M	
Туура келет	Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	60.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	162	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.16 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5700 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	18.900 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.6 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.68 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, GM 6094M, Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota	

OEM аналогдору

Chrysler

04761838PB, 68044414PB, 04762630PB, 04761838PC, 04762630PD, 68523016AA, 68523020AA, 68101997AA, 68101997CA, 04761838PA, 04762630PA, 04762630PC, 68101997AB, 68044414PA, 68524138AA, 68298571PB, 68298571PA, 04761844PC, 04761844PE, 68523009AA, 68523019AA, 04761844PA, 04761844PB

General Motors

109220, 88865609, 109016, 88862630

Honda

087989143

Hyundai XTeer

1011135, 1041135, 1061135, 1071135, 1051135, 1200135

Mitsubishi

MZ320270, MZ320988, MZ321029, MZ321030

Nissan

999PK005W30N, KLAMA05320, KLAM205320, KLANT05301, KLALN05301, KLAN605320, KLAL305301, KLAL205301, KLAM205304EU, KLAM205304, KLAN205304, KLANT05304, KLANT05303, KLALN05304, KLAN605304, KLAL305304, KLAL205304, KLAMA05302, KLAMA0530203, KLAM205302, KLAM20530203, KLAM20530403, KLAN605302, KLAL305302, KLAL205302

Suzuki

99M0022R02001, 99M0022R02004

Toyota

002791QT5WLX, 002791QT5W, 002791QT5W01

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1111151-005-01-999	
20 L	1111151-020-01-888	
60 L	1111151-060-01-999	
208 L	1111151-208-01-999	