

Мотор майы RAVENOL VFE 5W-20

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-20

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111311-001
Продукт коду:
1111311-001-01-999
Штрихкод:
4014835846036



4 L

Продукт коду:
1111311-004
Продукт коду:
1111311-004-01-999
Штрихкод:
4014835853638



5 L

Продукт коду:
1111311-005
Продукт коду:
1111311-005-01-999
Штрихкод:
4014835846067



10 L

Продукт коду:
1111311-010
Продукт коду:
1111311-010-01-999
Штрихкод:
4014835846159



20 L

Продукт коду:
1111311-020
Продукт коду:
1111311-020-01-999
Штрихкод:
4014835846173



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111311-B20
Продукт коду:
1111311-B20-01-888
Штрихкод:
4014835849587



60 L

Продукт коду:
1111311-060
Продукт коду:
1111311-060-01-999
Штрихкод:
4014835846197



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111311-D60



208 L

Продукт коду:

1111311-208

Продукт коду:

1111311-208-01-999

Штрихкод:

4014835846210



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1111311-D28

Продукт коду:

1111311-D28-01-888

Штрихкод:

4014835863019



1 000 L

Продукт коду:

1111311-700

RAVENOL VFE 5W-20 – синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, жеңил бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн. Сүрүлүүнү жана эскирүүнү минималдаштырат, күйүүчү майды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет, "суук" стартта мыкты касиеттерге ээ. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

RAVENOL VFE 5W-20 жогорку сапаттагы базалык майынын аркасында туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси менен айырмаланат. "Суук" стартта жакшы майлоочу касиеттерди камсыздайт.

RAVENOL VFE 5W-20 күйүүчү майды үнөмдөөгө шарт түзөт, натыйжада зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүп чыгуусу азаят.

RAVENOL VFE 5W-20 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Кыймылдаткычтын тез майланышын
- Атайын тандалган базалык май жана кошулмалардын аркасында өзгөчө күйүүчү майды үнөмдөө. Майдын аз сарпталышы менен төмөн буулануу
- Шлам жана нагар пайда болушун азайтуу
- Камераларда, поршень шакектеринде жана клапандарда калдыктардын жок болушу
- Окислөөнүн болбошу
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 925-A, Ford WSS-M2C 925-B, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 930-B, Ford WSS-M2C 948-B, Honda/Acura HTO-06, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004	
Туура келет	Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota	
Тыгыздык 20°Сде	853 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	47.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	147	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.7 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	6000 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	17500 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.8 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C925-A, Ford WSS-M2C925-B, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C930-B, Ford WSS-M2C948-B, Honda/Acura HTO-06, Hyundai, Jaguar Land Rover STJLR.03.5004, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota	

OEM аналогдору

Chrysler

68066407EB, 68218890GA, 68080343EB, 04762632MB, 68218893GA, 68524961AA, 05166247AA, 04762632AC,

68218890GB, 68218890GC, 68218890UA, K68218890GA, K68218890GB, K68218890GC, K68218890UA, 68218893UA, K68218893AA, K68218893AC, K68218893GA, K68218893UA, 68218893AB, 05166240CA, 68518202CA, 04762632MA, 04761872AA, 04761872AD, 04761872AE, 04761872AF, 05166240CC, 05166240GA, 68055890AA, 68026603AA, 68065040AA, 68218890UB, 68218890AA, 68218893AA, 68218890AB, 68218890CA, 4761872MB, 68218890AC, 04761872MB, 04761872MA, 68067674AA, 68518202AA, 681218893A, K68218890AB, K68218890AA, K68218890AC, 04761872AC, 05166240CB, 68218890CB, 04761872AB, 68218890A, 05166240AA, VU02160, K68218891AA, K68218891GA, K68218891GB, K68218891UA, K68218894AB, K68218894GA, K68218894GB, K68218894UA, 0VU02161AD, 68218892GA, 68044413MB, 68066415EB, 68524120AA, 68044413AA, 68218892UA, K68218892AA, K68218892GA, K68218892UA, 68218892UB, 68044413MA, 68524120GA, 68218892AA, 68218892CA, 68218891AC, 68218891AA, 68218891AB, 68218891CA, 04761851AF, 0VU02161AC, 68066408EA, 68079549MB, 04761851AD, 68218894AA, 68218893AC, 68218891CB, 68518203AA, 68079549MA, 68066408EB, 68218891GA, 68079672EA, 68079672MB, 68218894GA, 68524956AA, 04762656AD, 68218891GB, 68218891UA, K68218891AB, K68218891AC, 68218894AB, 68218894GB, 68218894UA, K68218894AA, 68218894AC, 68224343CA, 68224343AA, 68224343CB, 68224343CC, 68518203CA, 68079672MA, 04761851MA, 04761851AE, 04761851AC, 68065041AA, 68067675AA, 68079672EB, 04761851AA, 04761851AB

FEBI

108350, 108352, 108351

General Motors

88863535, 109031

Honda

087989138, 087989042, 087989032, 087989132, 087989033

Hyundai Motor

510000151, 510000451

Hyundai XTeer

1011013, 1051124, 1200014, 1041001

Mitsubishi

MZ102544, MZ320266, MZ7806610

SWAG

50108350

Toyota

002791QT5W20

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1111311-060-01-999	
208 L	1111311-208-01-888	