

2T скутерлер үчүн мотор майы RAVENOL Scooter 2-Takt Fullsynth

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1151150-001
Продукт коду:
1151150-001-01-999
Штрихкод:
4014835727519



4 L

Продукт коду:
1151150-004
Продукт коду:
1151150-004-01-999
Штрихкод:
4014835727595



10 L

Продукт коду:
1151150-010
Продукт коду:
1151150-010-01-999
Штрихкод:
4014835727540



20 L

Продукт коду:
1151150-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1151150-B20
Продукт коду:
1151150-B20-01-888
Штрихкод:
4014835778924



60 L

Продукт коду:
1151150-060



208 L

Продукт коду:
1151150-208



1 000 L

Продукт коду:
1151150-700

RAVENOL SCOOTER Fullsynth. 2-Takt – кызыл түстөгү, атайын эстерлер жана полиизобутилен (PIB) негизинде жасалган толугу менен синтетикалык мотор майы. Аба жана суу менен муздатуучу 2 тактылуу кыймылдаткычтар үчүн ылайыкталган. Аралашма жана өзүнчө майлоо системаларына туура келет.

Эки тактылуу кыймылдаткычтар үчүн арналган майлардын атайын кошумча заттар комплекси менен иштелип чыккан.

Аба жана суу менен муздатуучу эки дөңгөлөктүү техника кыймылдаткычтары үчүн өзгөчө ылайыкталган.

Колдонуу:

Бензин менен сунушталуучу аралашуу катышы — 1:100.

Жогорку жүктөмдөгү аба менен муздатуучу жогорку айлануучу эки тактылуу бензин кыймылдаткычтар үчүн ылайыктуу.

Суу менен муздатуучу эки дөңгөлөктүү техника кыймылдаткычтары үчүн сунушталат. Аралашма жана өзүнчө майлоо системаларына ылайыктуу.

SCOOTER 2-Takt Fullsynth. колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык тетиктерин мыкты майлоо
- Жануу камерасынын, кирүү жана чыгуу каналдарынын тазалыгы, туздардын пайда болушунун азайышы
- От алдыруу шамдарынын тазалыгы жана кыймылдаткычтын туруктуу иштеши
- Эскирүү жана коррозияга жогорку туруктуулук
- Түтүн газдарынын аз деңгээлдеги бөлүнүшү, жакшы жануу процесси
- Муздоо температурасынан төмөнкү температурада да колдонууга мүмкүнчүлүк берген төмөн тоңуу температурасы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FD	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGD	
Туура келет	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	67.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	144	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	128 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

Honda

0824099951HA, 0824599901, 0824599911, 08240M9901CT2, 08240M9900CT2

Suzuki

900021740

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1151150-001-01-999 1151150-001-06-999	
1 L	1151150-001-01-100 1151150-001-06-999	4014835637818 2200000018250
20 L	1151150-020-01-999	
60 L	1151150-060-01-999	