

2T асма кайыктар үчүн мотор майы RAVENOL Outboard 2T Mineral

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1153200-001
Продукт коду:
1153200-001-01-999
Штрихкод:
4014835728912



208 L

Продукт коду:
1153200-208
Продукт коду:
1153200-208-01-999
Штрихкод:
4014835728981



60 L

Продукт коду:
1153200-060
Продукт коду:
1153200-060-01-999
Штрихкод:
4014835728967



20 L, ecobox

Продукт коду:
1153200-B20
Продукт коду:
1153200-B20-01-888
Штрихкод:
4014835780323



20 L

Продукт коду:
1153200-020
Продукт коду:
1153200-020-01-999
Штрихкод:
4014835728929



10 L

Продукт коду:
1153200-010
Продукт коду:
1153200-010-01-999
Штрихкод:
4014835728943



5 L

Продукт коду:
1153200-005
Продукт коду:
1153200-005-01-999
Штрихкод:
4014835728950



4 L

Продукт коду:
1153200-004
Продукт коду:
1153200-004-01-999
Штрихкод:
4014835728998



1 L диспенсер менен

Продукт коду:
1153200-D01
Продукт коду:
1153200-D01-01-998
Штрихкод:
4014835780316



1 000 L

Продукт коду:
1153200-700

RAVENOL Outboardoil 2T Mineral – бензин менен иштеген 2 тактуу асма кайыктар үчүн атайын иштелип чыккан минералдык мотор майы. Күлсүз кошулмалардын атайын комплекси аркасында майланууну жана эскирүүдөн коргоону камсыз кылат.

Суу менен муздатылуучу, өзүнчө майлоо системасы бар же алдын ала аралаштырылуучу асма моторлор үчүн колдонулат.

National Marine Manufacturers Association (NMMA) уюмунун TC-W3 талаптарына жооп берет.

Колдонуу:

Бардык түрдөгү асма кайыктар үчүн ылайыктуу, эгерде техника өндүрүүчүсү NMMA "TC-W3" мотор майын колдонуу талап кылынса.

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury жана Selva маркасындагы асма кайыктар үчүн колдонуу сунушталат.

Бензин менен аралаштыруу сунушталган пропорциясы: максимум 1:50.

Май тандоодо жана аралаштыруу катышында техника өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө баш ийиңиз.

Outboardoil 2T Mineral колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Май менен тийишкен кыймылдаткыч бөлүктөрүнүн коррозиядан эң жогорку корголушу
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Колдонулган отун менен тез жана бир түрдүү аралашуу
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май пленкасы
- Түтүн газдарындагы түтүндүн көлөмүнүн азайышы
- Таштасыз таза күйүү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA TC-W3	
Туура келет	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Тығыздык 20°Сде	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	66.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	110	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-24 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	178 °C	DIN EN ISO 2592
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.2 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

Suzuki

9900022B362T1, 9900026120B100

Yamaha

90790BS263, 90790BG205, 90790BG20500, 90790BG20100, 90790BT209, 90790BS205200, YMD6302105A2, 90790BG20300, YMD630212002

Yamalube

90790BT208, 90790BS26300, YMD630210102, YMD6302101A4, YMD630210200, YMD630210201, YMD6302102A2, YMD630210202, YMD630210101, YMD630220100, YMD630220101, YMD630210100, YMD630220102, YMD6302101A2, 90790BT203, 90790BS251, 90790BS25100, 90790BG201, 90790BS21400, YMD6302104, YMD630210401, YMD630210400, 90790BS26400, 90790BS264, 90790BS25200, 90790BS2052, 90790BS252, YMD630210500, YMD630210502, YMD630210501, YMD6302205A2, YMD630220502, YMD630220500, YMD630220501, 90790BG202, YMD630216000, YMD630216001, YMD630216003, YMD630216004, YMD630216002, YMD630212051, YMD630212050, 90790BS258, YMD630212052, 90790BS254, 90790BS25400, YMD630212000, 90790BS265, YMD630212001, 90790BG203, 90790BS253, 90790BS25300

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1153200-001-01-100	4014835637313
	1153200-001-01-001	4014835637382
	1153200-001-06-999	2200000026668
		2200000039699
		2200000037169
208 L	1153200-208-01-100	2200000007346
		2200000046017
60 L	1153200-060-01-100	4014835637368
		2200000021281
		2200000037268
20 L	1153200-020-01-100	4014835637320
		2200000026385
		2200000041418
10 L	1153200-010-01-100	4014835637344
		2200000028518
5 L	1153200-005-01-100	4014835637351
		2200000022707
		2200000024985
1 L диспенсер менен	1153200-001-01-001 1153200-001-01-100	2200000026668
		2200000039699
		4014835637382
		2200000037169
		4014835637313