

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF Type Z1 Fluid

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211109-001
Продукт коду:
1211109-001-01-999
Штрихкод:
4014835719217



4 L

Продукт коду:
1211109-004
Продукт коду:
1211109-004-01-999
Штрихкод:
4014835719293



10 L

Продукт коду:
1211109-010
Продукт коду:
1211109-010-01-999
Штрихкод:
4014835719248



20 L

Продукт коду:
1211109-020
Продукт коду:
1211109-020-01-999
Штрихкод:
4014835719224



20 L, ecobox

Продукт коду:
1211109-B20
Продукт коду:
1211109-B20-01-888
Штрихкод:
4014835785229



60 L

Продукт коду:
1211109-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211109-D60
Продукт коду:
1211109-D60-01-888
Штрихкод:
4014835719231



208 L

Продукт коду:
1211109-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1211109-D28

Продукт коду:

1211109-D28-01-888

Штрихкод:

4014835719200

RAVENOL ATF Type Z1 Fluid – бул автоматтык берүүлөр кутусу үчүн (ATF - Automatic Transmission Fluid) синтетикалык трансмиссиялык суюктук болуп, Германияда полиальфаолефиндердин негизинде, атайын кошумча жана ингибиторлор менен өндүрүлгөн, автоматтык берүүлөр кутусунун үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылат.

RAVENOL ATF Type Z1 Fluid — бул Honda унааларына орнотулган бардык 4 жана 5 баскычтуу автоматтык трансмиссиялар үчүн (BMXA, SLXA, SPCA, BDRA, SMLA, SDMA, MZHA, MZJA, MKZA, GPPA, BAYA, MAYA, SMMA жана башка) арналган трансмиссиялык суюктук болуп саналат. Ар кандай пайдалануу режимдеринде тозуудан эң жогорку деңгээлде коргойт.

Бул оригиналдуу Honda ATF-Z1 08200-9005 / 08266-99904 / 08266-99907 майларынын толук аналогу болуп саналат.

RAVENOL ATF Type Z1 Fluid колдонулушу камсыздайт:

- Өтө жакшы майлоочу касиеттерди кыш мезгилинде, төмөн температураларда да
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Жогорку тотыгуудан туруктуулукту
- Тозуудан, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоону
- Жогорку үйкөлүү туруктуулугун
- Жогорку термиялык жана тотыгуудан туруктуулугун
- Муздак абада кыймылдаткычты иштетүүдө мыкты мүнөздөмөлөрдү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Тыгыздык 20°Сде	838 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Сунуштар	Honda 08200-9005, Honda 08266-99904, Honda 08266-99907	

ОЕМ аналогдору

General Motors

22717466

Honda

082009001A, 0826399951HA, CA66689, 0820090001, 0826699902HE, 082009001, 08268P9901ZT1, 0826699901HE, 0826699901, 0826699907, 0826699901HA, 0826699901HB, 0826699905HE, 0826699904, 0826699904HE, 082009005, 082009005A

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1211109-001-01-000	4014835712911
		2200000027689
20 L	1211109-020-01-000	4014835712928
		2200000027450
		2200000038999
10 L	1211109-010-01-999	
20 L	1211109-020-01-999	
60 L	1211109-060-01-888	
	1211109-060-01-999	
208 L	1211109-208-01-888	
	1211109-208-01-999	