

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF Type J2/S Fluid

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211115-001
Продукт коду:
1211115-001-01-999
Штрихкод:
4014835718814



4 L

Продукт коду:
1211115-004
Продукт коду:
1211115-004-01-999
Штрихкод:
4014835718890



10 L

Продукт коду:
1211115-010
Продукт коду:
1211115-010-01-999
Штрихкод:
4014835718845



20 L

Продукт коду:
1211115-020
Продукт коду:
1211115-020-01-999
Штрихкод:
4014835718821



20 L, ecobox

Продукт коду:
1211115-B20
Продукт коду:
1211115-B20-01-888
Штрихкод:
4014835785724



60 L

Продукт коду:
1211115-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211115-D60
Продукт коду:
1211115-D60-01-888
Штрихкод:
4014835718838



208 L

Продукт коду:
1211115-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211115-D28



1 000 L

Продукт коду:
1211115-700

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF Type J2/S Fluid — бул Германияда өндүрүлгөн синтетикалык трансмиссиялык суюктук, полиальфаолефин (ПАО) негизиндеги базалык майлардан жасалып, атайын кошумчалар жана ингибиторлор кошулган. Бул суюктук автоматтык берүүлөр кутусунун үзгүлтүксүз иштешин камсыздап, бардык эксплуатация шарттарында тозуудан максималдуу коргоону берет.

Бул суюктук Jatco компаниясынын алты баскычтуу автоматтык берүүлөр кутусу JF613E үчүн атайын иштелип чыккан, төмөнкү унааларга орнотулат: Mitsubishi Outlander (АКПП коду F6AJA / W6AJA), Nissan Qashqai, X-Trail (АКПП коду RE6F01A), Renault Laguna, Scenic, Espace (АКПП коду AJ0). Ошондой эле Jatco компаниясынын жети баскычтуу автоматтык берүүлөр кутулары JR710E / JR711E үчүн, төмөнкү унааларга орнотулган: Infinity Q70, Q60, QX70, G37, EX37, FX50, Nissan Fuga, Skyline, Fairlady Z, 370Z (АКПП коду RE7R01A / RE7R01B).

RAVENOL ATF Type J2/S Fluid колдонулушу камсыздайт:

- Өтө жакшы майлоочу касиеттерди кыш мезгилинде, төмөн температураларда да
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Жогорку тотыгуудан туруктуулукту
- Тозуудан, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоону
- Жогорку үйкөлүү туруктуулугун
- Жогорку термиялык жана тотыгуудан туруктуулукту
- Мыкты муздатуучу касиеттерди

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Mitsubishi ATF Fluid J2, Mitsubishi ATF Fluid J3, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6	
Тыгыздык 20°Сде	838 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Сунуштар	Mitsubishi 4031610 ATF Fluid J3, Mitsubishi MZ313771 ATF Fluid J2, Nissan 999MP-MTJ00P Matic Fluid J, Nissan 999MP-MTS00P Matic Fluid S, Nissan KE908-99932 Matic Fluid J, Nissan KLE2300002 Matic Fluid J, Nissan KLE24 00002 Matic Fluid S, Renault Matic J6	

ОЕМ аналогдору

Mitsubishi

MZ320728, KE90899930UK, KE90899930RV, KE90899930, KE90899930BE, MZ320286, MZ313771, MZ320030, 4040610, 4031610, MZ320729

Nissan

KLE2499902EU, KLE2799902EU, 999MPMTJ00P, KE90899932, KE90899932R, KLE2300020, 999MPMTS00P, 999MPMAT00S, KLE2400020, KLE2S05321, KLE2S6A012, KLE2SN00A1, KE90899933, KE90899933R, KLE2300002, KLE230000201, KLE2400002EU, KLE2700002, KLE2700002EU, KLE2400002, KLE2400H02, KLE2400102

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1211115-001-01-000 1211115-001-06-999	4014835713314 2200000031136
10 L	1211115-010-01-999	
60 L	1211115-060-01-999	
208 L	1211115-208-01-999	