

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF JF405E

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211118-001
Продукт коду:
1211118-001-01-999
Штрихкод:
4014835737112



4 L

Продукт коду:
1211118-004
Продукт коду:
1211118-004-01-999
Штрихкод:
4014835737198



10 L

Продукт коду:
1211118-010
Продукт коду:
1211118-010-01-999
Штрихкод:
4014835737143



20 L

Продукт коду:
1211118-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1211118-B20
Продукт коду:
1211118-B20-01-888
Штрихкод:
4014835786028



60 L

Продукт коду:
1211118-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211118-D60



208 L

Продукт коду:
1211118-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211118-D28

RAVENOL ATF JF405E — бул гидрокрекинг базалык майы менен ПАО синтетикасынын аралашмасынан жасалган, атайын кошумча пакет менен байытылган автоматтык трансмиссия үчүн синтетикалык май. Бул май төмөнкү оригиналдуу суюктуктардын аналогу болуп эсептелет: Hyundai ATF MX4 JWS 3314 (04500-00130 / 04500-00430), Suzuki ATF 3314 (99000-22A80-025).

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF JF405E — заманбап 4 баскычтуу автоматтык берүүлөр кутулары Jatco JF402E жана JF405E орнотулган унаалар үчүн атайын иштелип чыккан.

- Hyundai SANTRO 1.1L
- Hyundai Atoz
- KIA MORNING 1.0L, 1.1L
- KIA PICANTO 1.0L
- KIA VISTO 0.8L
- NISSAN MARCH 1.0L
- NISSAN Moco
- Nissan Pino
- Opel Aqila 1.0L
- Suzuki Alto 0.7L
- Suzuki Cervo 0.7L
- Suzuki Cultus 1.3L
- Suzuki Kei 0.7L
- Suzuki Lapin 0.7L
- Suzuki MR Wagon 0.7L
- Suzuki Palette 0.7L
- Suzuki Wagon R 0.7L
- Daewoo Matiz
- Daewoo AZ-Wagon
- Mazda Laputa

RAVENOL ATF JF405E колдонулушу камсыздайт:

- Өтө жакшы майлоочу касиеттерди кыш мезгилинде, төмөн температураларда да
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Жогорку тотыгуудан туруктуулукту
- Тозуудан, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоону
- Жогорку үйкөлүү туруктуулугун
- Жогорку термиялык жана тотыгуудан туруктуулугун
- Мыкты муздатуучу касиеттерди

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	ESSO JWS 3314, Hyundai JWS 3314, Suzuki ATF 3314	
Тыгыздык 20°Сде	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Сунуштар	ESSO JWS3314, Hyundai 04500-00130, Hyundai 04500-00430, Hyundai 45000-34D00, Hyundai JWS3314, Suzuki 99000-22A80-025, Suzuki ATF 3314	

ОЕМ аналогдору

General Motors

93742563

Hyundai Motor

0450000430, 4500034D00, 0450000130

Suzuki

9900022A80025, 9900022B23000, 9900022B23025

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1211118-001-01-000	4014835714311 2200000023834
10 L	1211118-010-01-999	
20 L	1211118-020-01-999	
20 L, ecobox	1211118-B20-01-888	
60 L	1211118-060-01-999	
208 L	1211118-208-01-999	