

RAVENOL ATF Fluid автоматтык берүүлөр кутусу үчүн майы

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1213101-001
Продукт коду:
1213101-001-01-999
Штрихкод:
4014835733411



4 L

Продукт коду:
1213101-004
Продукт коду:
1213101-004-01-999
Штрихкод:
4014835733497



10 L

Продукт коду:
1213101-010
Продукт коду:
1213101-010-01-999
Штрихкод:
4014835733442



20 L

Продукт коду:
1213101-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1213101-B20



60 L

Продукт коду:
1213101-060
Продукт коду:
1213101-060-01-999
Штрихкод:
4014835733466



208 L

Продукт коду:
1213101-208
Продукт коду:
1213101-208-01-999
Штрихкод:
4014835733480



1 000 L

Продукт коду:
1213101-700

RAVENOL ATF Fluid трансмиссиялык гидравликалык суюктугу Германияда жогорку деңгээлде тазаланган минералдык базалык май негизинде жана атайын кошумчалар колдонулуп өндүрүлгөн. Бул суюктук автоматтык берүүлөр кутусу, гидрокүшөткүчтөр, кабинаны көтөрүүчү механизмдер жана башка гидравликалык түзүлүштөр үчүн жеңил агымдуу май болуп саналат. Ал төмөн катып калуу температурасы, жогорку механикалык жүктөмгө туруктуулук жана жогорку илешкектүүлүк индекси талап кылынган колдонмолор үчүн ылайыктуу.

ATF Fluid колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Температуранын кең диапазонунда жакшы илешкектүүлүк көрсөткүчтөрү
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Кычкылданууга абдан жогорку туруктуулук, көбүктүн пайда болбоосу
- Чөкмөлөрдүн пайда болушун алдын алуу жана коррозиядан коргоо
- Абдан төмөн катып калуу температурасы
- Герметик материалдарга карата нейтралдуу жүрүм-турум
- Бардык фирмалык ATF жана Type A Suffix A майлары менен эрий турган жана шайкеш болуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	ATF TASA, Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C120 (MB 236.2), MAN 339 Type A, MB 236.2, Renk Doromat	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.4 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	34.6 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	187	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-48 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	210 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Allison C4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C120 (MB 236.2), MAN 339 A, MB 236.2, Renk Doromat, Type A Suffix A (TASA)	

ОЕМ аналогдору

Mercedes-Benz

A0009892603, A000989260310, A0009892603

Nissan

KLE2100002, KLE2100004, KLE2100020

УАЗ

000000473401400, 473401400

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1213101-001-01-000 1213101-001-06-999	4014835130937 2200000036568
20 L	1213101-020-01-999	
10 L	1213101-010-01-999	
20 L, ecobox	1213101-B20-01-888	
60 L	1213101-060-01-000	4014835131163
208 L	1213101-208-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1213101-208-01-000	4014835131187 2200000046932