

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 100

вакуумдук майы

илешкектүүлүк: 100

Минералдык



5 L

Продукт коду:
1330707-005



20 L

Продукт коду:
1330707-020
Продукт коду:
1330707-020-01-999
Штрихкод:
4014835758827



20 L, ecobox

Продукт коду:
1330707-B20



60 L

Продукт коду:
1330707-060



208 L

Продукт коду:
1330707-208
Продукт коду:
1330707-208-01-999
Штрихкод:
4014835758889

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 100 — тийиштүү тармактарда жогорку өндүрүмдүүлүккө жана кеңири колдонууга ээ болгон оптималдуу легирленген минералдык вакуумдук май.

Бул май жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттерге, картаюуга жогорку туруктуулукка жана коррозиядан ишенимдүү коргоого ээ. Кылдаттык менен тандалган кошулмалар пакети өтө оор жүктөм шарттарында эскирүүдөн мыкты коргоону камсыздайт.

Уплотнительно материалдарга нейтралдуу таасир этет. Вакуумдук насосторду (пластинкалуу насос, диффузиялык насос, турбонасос) майлоо үчүн колдонулат, эгерде колдонуу шартында минералдык май талап кылынса, ошондой эле картерди майлоодо да колдонулат.

Vakuumpumpenöl ISO VG 100 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Жогорку өндүрүмдүүлүк деңгээли
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Эскирүүдөн эң жакшы коргоо
- Коррозиядан мыкты коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Мыкты деэмульсациялоочу касиеттер
- Көбүктөнүүнү олуттуу түрдө жокко чыгарган деэмульсациялоочу касиеттер
- Уплотнительно материалдарга нейтралдуу таасир
- Төмөн кайноо температурасы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51506 VC, DIN 51524-2, ISO 6743-3 DVA, ISO 6743-3 DVC	
Тыгыздык 20°Сде	875 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	100.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	98	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-21 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	264 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1330707-005-01-999	
60 L	1330707-060-01-999	