

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator **дизелдик отун үчүн стабилизатор-** **присадкасы**



0,3 L

Продукт коду:

1390244-300

Продукт коду:

1390244-300-05-999

Штрихкод:

4014835802643

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator — сактоо учурунда отундун баштапкы сапатын сактап калуу үчүн арналган отун стабилизатору.

Кыймылдаткычтын иштешинде мажбурланган тыныгуулар болгон учурда, курамындагы антиоксиданттар жана дисперсанттардын эсебинен отун системасын ишенимдүү консервалоону камсыздайт.

Жогорку температурада да оксидденүүгө каршы мыкты коргоону камсыздайт. Түтүн пайда болушун жана газданууну алдын алат.

Колдонуу тармагы:

Дизелдик отунга кошумча катары колдонулат.

Колдонуу тартиби:

- Легковой жана жүк ташуучу автоунаалардын бардык түрдөгү дизелдик кыймылдаткычтары үчүн
- Отундун сапатын жакшыртуу үчүн
- Техниканын узак убакыт токтоп турушунда (консервацияда)
- Оксидденүүгө жана биологиялык булганууга туруктуулугу менен сактоо мөөнөтүн узартат

Колдонуу ыкмасы: Флакондун ичиндеги суюктукту күйүүчү май багына куюңуз. Бир флакон **RAVENOL Diesel Quality Stabilisator** — 40 литр дизелдик отунга эсептелген.

Кошумча маалымат: Транспорт суюктуктарын узак мөөнөткө консервациялоо учурунда — толтурулган отун багына кошулат.

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator — курамындагы антиоксиданттардын аркасында оксидденүүгө жана биологиялык булганууга туруктуулугу менен сактоо мөөнөтүн узартат.

Diesel Quality Stabilisator колдонулушу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Сактоо учурунда дизелдик отундун сапатын жакшыртуу
- Микробиологиялык булгануу процесстерин алдын алуу
- Отун системасын коррозиядан жана чөгүндүлөрдөн коргоо
- Төмөн температурада кыймылдаткычтын ишин жана жооп кайтаруусун жакшыртуу
- Ийне менен бүркүү системасында чөгүндүлөрдүн пайда болушун алдын алуу
- Кышкы дизелдик отундун сапатын жогорулатуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Түсү	Сары	визуалдык
Тығыздык 20°Сде	850 g/cm³	EN ISO 12185
Жануу температурасы	65 °C	DIN ISO 3679