

Автоматтык берүү RAVENOL ATF Flush



300 ml

Продукт коду:

1390502-300

Продукт коду:

1390502-300-05-999

Штрихкод:

4014835889460

RAVENOL ATFFlush - бул активдүү тазалоочу компоненттин концентратынын негизинде түзүлгөн автоматтык берүүлөрдүн бардык түрлөрүн жуу үчүн атайын суюктук. Коррозиядан жана эрте эскирүүдөн коргойт.

RAVENOL ATFFlush беттик активдүү заттардын пакетинин жардамы менен автоматтык трансмиссиялардагы кир жана ылай калдыктарын эффективдүү эритип, пайдаланылган май алмаштырылганга чейин суспензияда кармап турат.

RAVENOL ATFFlush автоматтык берүүлөрдүн иштөө мөөнөтүн узартат жана нөөмөт механизмдеринин оптималдуу иштешин камсыз кылат.

Колдонуу боюнча нускамалар:

RAVENOL ATF Flush берүү майын алмаштыруунун алдында дароо жылытылган автоматтык трансмиссияны жууш үчүн кошулат.

дозасы: 300 мл **RAVENOL ATFFlush** өндүрүүчүсүнө карабастан, майдын көлөмү 8 литрге чейинки автоматтык трансмиссияларда колдонуу үчүн жетиштүү.

Колдонуу: Бөтөлкөнүн ичиндегилерди алмаштыруудан мурун жылыткыч майга кошуңуз. Майдын деңгээли минимумдан төмөн болбошу керек. Максималдуу эффектке жетүү үчүн трансмиссияны 15 мүнөткө чейин иштетиңиз, ар кандай операциялык жүктөмдөрдүн астында бардык тиштүү механизмдердин ортосунда которулуңуз. Андан кийин дароо майды жана чыпканы алмаштырыңыз.

RAVENOL ATF Flush колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Редукциядагы булгоочу заттарды алып салуу;
- Автоматтык берүүнүн кызмат мөөнөтүн узартуу;
- Коррозиядан жана эскирүүдөн коргоо;
- Оптималдуу тиштүү алмаштыруу;

Автоматтык берүүлөрдөгү аппараттык май алмаштыруучу түзүлүштөрдө колдонууга ылайыктуу, мисалы, **RAVENOL Dynamic** алмаштыргыч.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Түсү	Сары	визуалдык
Тығыздык 20°Сде	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Жалын алуу температурасы (PM)	182 °C	DIN EN ISO 2592
Илешкектүүлүк 40°Сде	10 mm ² /s	DIN 51659-2