

RAVENOL DFE 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 0W-20

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1111109-001
Артикул:
1111109-001-01-999
Штрих-код:
4014835853737



4 литра

Артикул:
1111109-004
Артикул:
1111109-004-01-999
Штрих-код:
4014835853768



5 литров

Артикул:
1111109-005
Артикул:
1111109-005-01-999
Штрих-код:
4014835853799



10 литров

Артикул:
1111109-010
Артикул:
1111109-010-01-999
Штрих-код:
4014835853829



20 литров

Артикул:
1111109-020
Артикул:
1111109-020-01-999
Штрих-код:
4014835853843



20 литров, есобох

Артикул:
1111109-B20
Артикул:
1111109-B20-01-888
Штрих-код:
4014835853867



60 литров

Артикул:
1111109-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111109-D60
Артикул:
1111109-D60-01-888
Штрих-код:
4014835854192



208 литров

Артикул:
1111109-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1111109-D28
Артикул:
1111109-D28-01-888
Штрих-код:
4014835854215



1 000 литров

Артикул:
1111109-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Одобрено производителем	GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1	
Плотность при 20°C	840 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.93 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	50.5 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	158	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.78 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5400 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	14.600 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.8 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1	

Аналоги OEM

AcDelco

88865907, 109236

Alpine

100191, 0100191, 0100199, 100199, 0100192, 100192, 0100193, 100193, 0100195, 100195, 0100194, 100194

Chrysler

68523030AA, 68397239CA, 68397239PA, 68152004BA, 68152004AA, 68152004GA, 68152004CB, 68152004PA, 68152004CA, 68524962AA, 68523969AA, 68523029AA, 68218956AA, 68218956CB, K68218956AA, K68218956CB, 68218956AB, 68218956CC, 68218956CA, 68524002AA, 68524118AA

General Motors

88863903, 88865443, 88861515, 120799, 88865188, 88865553, 19352900, 109143, 109232, 109116, 19259784, 19259487, 19370575, 88865717, 88865747, 88865564, 88865913, 88865987, 88864069, 19354308, 19312053, 19353384, 19420562, 109236T, 93737492, 93737455, 88865900, 88864072, 93737493, 93737456, 88864016, 88865189, 88865716, 88865712, 88865557, 88865908, 109237, 19431578, 19431578A, 88861756, 109117, 88861516, 120746, 88864017, 88865190, 109233, 88865554, 19371389, 19420056, 88864070, 88865914, 88865748, 88865711, 88865718

Honda

87989036, 00W20BASN0LDRM, 08232P99A1HMR, 087989029, 08232P99A1LHE, 08232P99A30HE, 08232P99C1HMR, 087989037, 087989137, 0821199904, 0821799977, 0821799976, 08232P99D1LHE, 821199904, 0822799974HMR, 0821799974, 0822799974, 08232P99D4LHE, 08232P99C3HMR, 0821199907, 821199907, 08232P99A6HMR, 087989081, 821199906, 0821199906, 08232P99D6LHE

Hyundai Motor

0510000161, 0510000461

Mitsubishi

3013611

Motorcraft

XO0W20DFSR, XO0W20Q1SP, XO0W20QSP, XO0W20DSPR, XO0W205Q3SP, XO0W20DSP

Suzuki

9900021A70036, 9900021A70026, 9900021A70206

Toyota

0888009209, 0888009210, 0888082654

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1111109-004-01-999	4014835924291
5 литров	1111109-005-01-A1R	
20 литров, есобох	1111109-B20-01-888	
60 литров	1111109-060-01-888	
	1111109-060-01-999	
208 литров	1111109-208-01-888	
	1111109-208-01-999	