

RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth

Вязкость: 20W-50**Полностью синтетическое****1 литр**

Артикул:
1171105-001
Артикул:
1171105-001-01-999
Штрих-код:
4014835803251

**4 литра**

Артикул:
1171105-004
Артикул:
1171105-004-01-999
Штрих-код:
4014835803268

**20 литров**

Артикул:
1171105-020

**20 литров, esobox**

Артикул:
1171105-B20

**60 литров**

Артикул:
1171105-060

**208 литров**

Артикул:
1171105-208

**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1171105-D28

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
JASO	MA2	
Соответствует требованиям	Indian , Moto , Suzuki V-Twin Motor Oil, Triumph , Victory	
Подходит для	BMW Cruiser Motorcycles	
Плотность при 20°C	858 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	19.8 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	139.67 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	4473 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	252 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	BMW Cruiser Motorcycles, Harley Davidson 62600005, Harley Davidson 62600031, Honda 08C35-A251L01, Honda 08C35-A251M01, Indian Motorcycles, Moto Guzzi Motorcycles, Suzuki V-twin Motor Oil, Triumph Motorcycles, Victory Motorcycles, Yamalube LUB20W50AP12, Yamalube LUB20W50AP04	
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

BRP
779462

Honda
08C35A251M02, 08C35A251M01, 08C35A251L01

Yamaha
LUB20W50SS12

Yamalube
LUB20W50AP04, LUB20W50AP12, YMD650420100, YMD650420102, YMD650420103, YMD650420104, YMD650426001, YMD650426002, YMD650422081, YMD650422082, YMD650220101, YMD650220102, YMD650220103, YMD650220104, YMD650220105, YMD650226001, YMD650226002, YMD650226003, YMD650222080, YMD650220100, YMD650220402,

YMD650220403