

RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-30

Вязкость: 10W-30

Синтетическое

1 литр



Артикул:
1172111-001
Артикул:
1172111-001-01-999
Штрих-код:
4014835731011

4 литра



Артикул:
1172111-004
Артикул:
1172111-004-01-999
Штрих-код:
4014835731097

20 литров



Артикул:
1172111-020

20 литров, есобох



Артикул:
1172111-B20
Артикул:
1172111-B20-01-888
Штрих-код:
4014835783324

60 литров



Артикул:
1172111-060

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	78.9 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	148	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	5660 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	3.3 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	260 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

BRP

779464

Honda

08232M99SL4HE, 08232M99S4LHE, 08C35A131L02, 08C35A131L01, 0823799951HA, 08232M99SL1HE, 08232M99SL2HE, 0823499961, 08232M99K0BA1, 08C35SYN1030M, 08233P99A1LT3, 08232M99K1JHE, 08232M99K60HE, 08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 08221888101MP, 08221888600HE, 08221888101HE, 08232M99S60HE, 08232M99S6LHE, 08232M99S1LHE, 082342MBK8LT3, 082342MBK8LT1, 082342MBK8LT3F, 082332MBK8LT1, 082332MBK8LT1F, 08C35A131M02, 08C35A131M01, 082332MAK1LT3, 082332MAK1LT3F, 082332MBK6LT3, 082332MAK8LT1, 082332MAK8LT1F, 082332MAK6LT3, 082332MBK9LT3, 082332MBK9LT3F

Yamalube

ACCY40103012, LUB15W30FS12

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1172111-020-01-999	
60 литров	1172111-060-01-999	